1886 B 209.
3r
243

REKENBOEK

PA

MUCHANAN

DI

CURACAO.

KON: INSTITUUT
TAAL, LAND
EN
VOLKENKUNDE
NED: INDIE

CURAZAO.

IMPRENTA DE LA LIBRERÍA.

1882.

BIBLIOTHEEK KITLV
0030 0895
057 345 651

32.
243.

REKENBOEK

PA

MUCHANAN

DI

CURAÇAO.

KONINKLIJK INSTITUUT VOOR TAAL-, LAND- & VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIË

CURAZAO.

IMPRENTA DE LA LIBRERÍA.

1882.

CONTAMENTOE HUNTOE O OPTELLING

1. Scirbi e getalnan sigiendo den palabra: 120; 201; 325; 450; 509; 800; 009; 968.

2. Scirbi awor e sigiendo den cyfer: un cientoe seis, seis cientoe, cuater cientoe ochenta i cinco, tres cientoe nuebe, siete cientoe nobenta, ocho cientoe diez, tres cientoe setenta cuater, nuebe cientoe nuebe.

3. Awor atrobé den palabra: 2000; 1008; 1225; 1680; 3094; 780; 4500; 5090; 6808; 9490; 6578; 9055; 8700; 7095; 0770.

4. Scirbi awor atrobé den cyfer: mil, mil i dos; mil sesenta ocho; un mil dos cientoe cuarenta nuebe; tres mil binti cinco; seis cientoe ochenta nuebe; diez seis cientoe i cinco, cinco mil tres cientoe diez seis.

5. També aïnda: seis mil diez nuebe; siete mil diez un; tres mil tres cientoe tres; ocho mil siete cientoe setenta; nuebe mil i diez; diez nuebe cientoe seis; trinta seis cientoe i siete; nuebe mil setenta.

6. Papia awor es getalnan ó scirbi nan den palabra; 10000; 10001; 20000; 30012; 50006; 25000; 20080; 32006; 50846; 43712; 60900; 84740; 90990; 49909; 78405; 16900.

7. Scirbi den cyfer: diez mil i ocho; diez dos mil tres cientoe cuarenta i cinco; diez dos mil i cincuenta; binti seis mil nuebe cientoe, trinta ocho mil i diez dos; cincuenta mil; sesenta mil ocho cientoe diez cinco; setenta i dos mil un cientoe i seis; ochenta mil ochenta; nobenta i nuebe mil nobenta i nuebe; setenta mil siete cientoe setenta.

8. Awor atrobé den palabra: 908; 1690; 4050; 10907; 40090; 100000; 100900; 120040; 204048; 600080; 804560; 956423; 450601.

9. Scirbi awor aïnda den cyfer: un cientoe mil i seis; un cientoe cuarenta mil i binti nuebe; dos cientoe siete mil i diez dos; tres cientoe mil tres cientoe; cinco cientoe ocho mil setenta i siete, cuarenta i ocho mil binti; ocho cientoe seis mil nobenta i nuebe; nuebe cientoe diez mil dos cientoe diez un, cientoe i un mil; cuater cientoe cuarenta i cinco mil seis cientoe trinta i nuebe.

10. Scirbi es getalnan aki den palabra: 49050; 207040; 1000000; 2000008; 3720012; 8090045; 12009045; 80000080; 90090090; 250064050.

11. I es nan aki den cyfer: trinta i seis mil nuebe cientoe; cuater cientoe diez dos mil nobenta i cinco; un million; seis million i seis; ocho million cuarenta mil sesenta i seis; siete million seis cientoe; cincuenta mil; diez tres million i diez tres; setenta million setenta mil setenta; cuarenta i ocho million cincuenta mil nuebe cientoe ocho; trinta i seis million ocho

cientoe binti siete mil cinco cientoe ochenta i tres.

Awor bo mester sinja aïnda papia getalnan koe ta scirbir coe cyfer romein, i també bo mester sinja scirbi es getalnan coe es cyfer. Nan ta scirbi p'esai e letternan sigiendo; balor di cada di nan nos ta scirbi pa bao.

I.	V.	X.	L.	C.	D.	M.	CIↃ.
1.	5.	10.	50.	100.	500.	1000.	1000.

12. Poerba awor koe bo por scirbi e getalnan di 1 te 24 coe es cyfer di arriba.

13. Scirbi awor e getalnan di 36 té 50.

14. Si bo a haci esaï bon, scirbi anto es aki nan: 64; 72; 79; 86; 90; 94; 99; 100.

15. Papia awor es aki nan ó scirbi nan coe cyfer ordinario arriba bo lei: CXLIX; CCXCIX; CCCIV; DLXXXVI; DCCLXVIII; DCCCCXIX; MXLIV; MCCCCLXXVIII; MD; CIↃDXC.

16. Awor bo mesté bolbé scirbi es getalnan aki coe cyfer romein: 216; 328; 434; 542; 619; 764; 888; 999; 1222; 1462; 1590.

17. Bolbé scirbi coe cyfer ordinario: MDC̄XIV; MDCCCLVI; MDCCCCXV; I̿I̿DCXLIX; I̿V̿CCCLXXXVI; X̿L̿I̿XDCCXX̄V; C̄XCIX.

(Bo mesté sabi koe e paloe ó streepi dwars ta halza cyfer na oende el ta para p'arriba té mil i mil.)

18. Awor aïnda coe cyfer romein e getalnan aki: 1654, 1766; 1840; 6214; 12804; 25544.

CONTAMENTOE HUNTOE O OPTELLING

1.

3	8	9	7	8	7	9	8	7
4	7	8	7	7	6	9	9	9
6	6	7	7	9	8	9	9	8
5	5	6	6	6	5	9	8	7
2	4	5	6	8	9	9	8	9
3	3	4	6	7	4	8	9	8
4	2	3	5	9	7	8	9	8
5	1	2	5	6	7	8	8	9
6	8	9	5	8	7	8	8	7
5	7	8	5	7	6	8	9	9

a.— *b.*— *c.*— *d.*— *e.*— *f.*— *g.*— *h.*— *i.*—

2.

46	84	46	84	98	94	87
75	67	76	73	89	78	46
32	98	69	62	65	64	87
78	67	53	98	48	59	69
62	53	87	84	97	37	87
84	89	35	77	69	96	46
76	67	94	69	48	85	98
45	49	28	96	69	79	97
86	64	77	74	87	68	89

a.—— *b.*—— 45 88 *e.*—— 79 79

c.—— *d.*—— *f.*—— *g.*——

3.

648	274	976	674	374	798
967	856	78	678	789	978
465	769	469	964	645	897
678	573	429	378	678	476
973	876	7	280	498	647
842	789	892	95	967	789
659	675	605	860	387	950
674	748	970	4	469	8
986	968	408	687	578	759
765	476	75	889	587	*f.*——

a.—— *b.*—— *c.*—— *d.*—— *e.*——

4. *a.* Cuantoe ta: 25+36+49+58+67+76+89?

b. ,, ,, 436+86+578+878+9+45+806+608?

c. ,, ,, 978+46+879+497+35+8+478+769+376+405+876?

5. 7864	4725	4795	7984	8976
8679	876	9648	6	8976
7645	978	8748	89	8976
4678	47	8376	674	8976
9768	9568	5748	87	8976
9275	3780	5748	5649	8976
7658	674	8769	857	8976
9764	298	8743	904	8976
5876	79	6485	85	8976
6487	946	7958	8697	8976
a.	*b.*	*c.*	*d.*	*e.*

6. *a.* Cuantoe ta: 9486+548+97+7867+7689+8769+94+786+7684+9+876+7886?

b. I cuantoe ta: 29807+25+486+7986+49786+48+7694+2000+904+81769+50470?

7. Conta awor huntoe: cuater mil nobenta i ocho; diez siete mil cinco cientoe ocho; cuarenta ocho mil seis cientoe nobenta, cinco cientoe ochenta i nuebe, diez dos mil diez-un, cincuenta i nuebe mil cincuenta i nuebe, cuarenta mil ocho cientoe sesenta i siete, nobenta cinco, ochenta seis mil siete.

8. Awor aïnda: dos cientoe ochenta i

cuater mil setenta i nuebe, ocho mil nobenta i nuebe, seis cientoe cincuenta mil nuebe cientoe, ocho cientoe ocho, cuarenta i tres mil nuebe cientoe cincuenta, nobenta i siete, siete mil seis cientoe i nuebe, ocho cientoe i cinco mil dos cientoe ochenta i nuebe, nobenta mil nobenta i seis, nuebe cientoe mil nuebe cientoe nuebe.

AFTREKKING.

—o—

1.	7985643	7986375	998170958
	6504312	2851071	623060123
	a.	*b.*	*c.*
2.	7468532	5840786	76048763
	2309216	2906328	12508219
	a.	*b.*	*c.*
3.	4326846	3958749	64081235
	1092708	1929687	32327081
	a.	*b.*	*c.*
4.	7450876	5738768	47604870
	1847239	2191919	29030912
	a.	*b.*	*c.*
5.	8748623	9524765	84672986
	1492168	1270891	46189188
	a.	*b.*	*c.*
6.	2760457	8579426	37984682
	1497189	6792187	28298298
	a.	*b.*	*c.*

7.	5703256	7642970	73074058
	1291888	1968297	47967809
	a.	*b.*	*c.*
8.	1234567	3456780	12489030
	890678	2791889	9919908
	a.	*b.*	*c.*
9.	3740567	3456789	42486039
	1890678	2794889	19949998
	a.	*b.*	*c.*
10.	5796486	4076095	10468070
	3897989	1288908	6781989
	a.	*b.*	*c.*
11.	9465800	8470600	29760082
	2891937	6789538	890298
	a.	*b.*	*c.*
12.	1004870	6001286	10006708
	91798	29897	3079089
	a.	*b.*	*c.*

13. *b.* Cuantoe ta 200958—80275 ; 4010508 —99999 ?

b. I 10010120—897654; 6000000—9098 ?

14. Cuantoe ta differencia denter: 20905 i 98765 ? denter: 549056 i 801208; denter: 980764 i 1028400; denter: 190543 i 100109000?

15. Cuantoe ta differencia denter: ochenta i cinco mil diez-nuebe— i un cientoe

mil, dos cientoe i tres; denter: cuater millon cincuenta mil diez-ocho— i siete cientoe ochenta mil cuarenta i nuebe; denter: diez-ocho mil diez-ocho cientoe diez-ocho— i diez-nuebe mil diez-nuebe cientoe diez-nuebe?

16. Cuantoe ta differencia denter som di 309+5867+9854+89— i som di 9408+5798+7608?

17. *a.* Cuantoe ta: 9+8+7-4+2+8-6-5-8?
b. ,, ,, 12—6+8—6+9—6+5—6+8—6?
c. ,, ,, 20—10—8+7+8—9+7—5+12?
d. ,, ,, 25+25-20-8-8-8-6?
e. ,, ,, 8+9+4—7+6—8+5—9+10—12?
f. ,, ,, 25+15-8-9-8-9-5?

VERMENIGVULDIGING.

—o+o—

1.	7486523	5869437	8076508
	2	2	2
	a.	*b.*	*c.*
2.	4987645	4905087	87600694
	3	3	3
	a.	*b.*	*c.*
3.	8764805	7960854	69500870
	4	4	4
	a.	*b.*	*c.*

4.	7058493 4	9800756 4	84760895 5
	a.	*b.*	*c.*
5.	8790532 5	7900864 6	90807560 6
	a.	*b.*	*c.*
6.	3790586 7	9280753 7	85490763 8
	a.	*b.*	*c.*
7.	5900087 8	5903768 9	99010657 9
	a.	*b.*	*c.*

8. Vermenigvuldig: 790568342 coe 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 i 9.
9. Vermenigvuldig: 37009865 coe 12, 15, 17, 19.
10. Awor: 958076500 coe 20, 60, 80, 29, 75.
11. Awor bolbé: 58007694 coe 36, 48, 59 i 700.
12. Vermenigvuldig: 27008954 coe 67, 98, 324.
13. Awor també: 928090564 coe 987, 204, 860.
14. Awor bolbé: 928075600 coe 6482, 8600, 2480.
15. Vermenigvuldig awor: 57848600 coe 9204, 3760, 5800.
16. També: 728400976 coe 28070, 60850, 94003.
17. I també 807605392 coe 400809, 8600700.
18. Conta huntoe: 95840, 5908, 4006085, 579;

haci e som 87959 mas poco i vermenigvuldig sobrar coe 8200090.

19. Vermenigvuldig awor aïnda: cuarenta i ocho millon cuarenta i nuebe mil i ocho coe nobenta i siete mil i binti.

20. Ora bo ta haci som di binti mil sesenta i ocho, tres cientoe siete mil i sesenta, nuebe mil i cuarenta, un cientoe binti mil i diez-nuebe, cincuenta i nuebe mil ocho cientoe setenta mas ó menos di tres cientoe nobenta i ocho mil nobenta i siete, i ta vermenigvuldig sobrar coe cuater cientoe nobenta mil i ochenta, cuantoe lo ta anto product.

21. Scirbi e getalnan aki coe nan marca arriba bo lei i boeta nan balor atras.

a. 12+9+7—8+4—5—8=
b. 6×4+8—6+9+5×2=
c. 20+20+10×2—9+10=
d. 2×2×2×2×2+8+2×12+8=
e. 3×3×3+8—7—7—7—7—7=
f. 5×2×2×2×2+20—50—49=
g. 6×2×3—8+7—5×2×2—21=
h. 9×9—10—5—6×2×2+30+30=

DEELING.

—o—

1. *a* 2	46826	*b* 2	85264	*c* 2	69852
2. *a* 2	76584	*b* 2	97250	*c* 2	27985
3. *a* 2	12759	*b* 2	17509	*c* 2	13759
4. *a* 2	150172	*b* 2	110953	*c* 2	198015
5. *a* 3	79586	*b* 3	120857	*c* 3	290407
6. *a* 4	915032	*b* 4	290806	*c* 4	3992078
7. *a* 5	701950	*b* 5	305971	*c* 5	498039
8. *a* 6	290587	*b* 6	507328	*c* 6	9107826

9. *a* 7	375086	*b* 7	590876	*c* 7	305932
10. *a* 8	279084	*b* 8	694001	*c* 8	3205942
11. *a* 9	907528	*b* 9	470628	*c* 9	887766

12. Deel 195872 coe 2, 3, 4 i 5.
13. ,, 301790 ,, 6, 7, 8 i 9.
14. Cuantoe ta quotient ora bo ta deel 207803 coe 11, 12, 13, 14 i 15 ?
15. Deel 500526 coe 16, 17, 18 i 19.
16. Deel awor 195087 coe 24, 36, 45 i 58.
17. Cuantoe bez 47, 69, 75 i 86 ta bai den 3007058 ?
18. Deel 10576423 coe 136, 189, 248 i 369.
19. Cuantoe ta quotient ora bo ta deel 7010840 coe 587, 776, 849 i 965.
20. Deel 20760852 coe 3364, 5986 i 8765.
21. Deel awor 57085300 coe 10, 100, 70, 600.
22. Ora bo ta haci som di 935, 8040, 29, 72084, 39989 mas poco, ta vermenigvuldig sobrar coe 3209 i ta deel su product coe 428; cuantoe ta anto quotient?
23. Cuantoe ta $495+6094+85\times204-90876:25$?
24. Reken awor atrobé for di cabez balor di :

a. $5\times8+9+9-8-7-6-5-4-3-2-1$
b. $4\times2\times3\times2+12:2.$
c. $7+8\times2\times2-15-15:3.$
d. $4\times4\times4+16:2.$
e. $75+25-20+16-6:2.$
f. $5\times5\times5+25+25+25:4.$
g. $6\times3\times2+12+12\times2\times2\times2+20:2.$
h. $2\times14+12\times2\times2+15+23+8:2.$

SOMNAN.

—o—

§ 1.

1. Un negociante a haja 5 sacoe arroos di cual di 1° ta pesa 120, di 2° 96, di 3° 89, di 4° 99 i di 5° 104 kilogram; cuantoe kilogram toer es sacoe ta pesa huntoe?

2. Di es arroos e negociante a bendé den tres seman 398 K. G.; cuantoe ta sobra awor aïnda?

3. Roeman muher major di Antje tien 28 anja; bo sa reken ta cuantoe luna esaï ta?

4. Su roeman homber tien 25 anja; reken awor cuantoe seman el ta bjeeuw?

5. Mietje no sa reken aïnda cuantoe dia tien den di promer seis luna di anja. Bo kier haci esaï p'ele?

6. Awor sigur bo por bisa també cuantoe ora tien den es dianan?

7. Un biuda ta larga paga pa su criar muher e som aki di placa: na carpinter *f* 158, na verfdoor *f* 98, na smid *f* 28, na metselaar *f* 67. Cuantoe el a paga toer huntoe?

8. Un muher ta reken koe el ta gasta cada dia *f* 0,65; cuantoe esai ta den luna di Augustus?

9. Roeman di mas chikitoe di Willem ta awé 364 dia bjeeuw; reken cuantoe seman el ta bjeeuw?

10. Un mucha koe a biba 8760 ora, cuantoe dia el ta bjeeuw?

§ 2.

1. Un bendedor di grana a coempra 17 kiloliter di rogge; cuantoe hectoliter esai ta?

2. Un otro a coempra 1920 H. L. di grano, cuantoe kiloliter esai ta?

3. For di es 1920 H. L. e bendedor di granó ta bendé promer 510 H. L. i un seman despues aïnda 765 H. L. cuantoe ta su sobrar?

4. Un muher tien 700 mango, di cual el ta bendé e mees dia 593; un otro dia el ta haja aïnda cerca 468 mango, i el ta bolbé bendé di nan 548. Cuantoe mango ta sobra aïnda?

5. Sjon P. a coempra 85 K. G. manteca i ta paga p'esai 16575 cens, cuantoe el mester paga pa K. G.?

6. Un mucha muher ta haja cada seman di su mama 25 cens; di su tata 20 cens; cuantoe cens e mucha ta haja den anja?

7. Cuantoe ta ocho bez di tres partida di 1707?

8. Un metselaar ta haja binti cuater mil i cincuenta piedra i despues aïnda cincuenta mil setenta i cincoe, di nan el ta gasta es anja aki 68775; cuantoe piedra ta sobra?

9. Cuater mucha muher tien cada algun feneta; Cato tien 25, Alida tien 8 mas, Keetje tien 12 mas koe Alida, i Betsi tien asina tantoe koe Cato i Keetje huntoe. Cuantoe feneta es muchanan muher tien coe nan 4?

10. Un Sjon tien 2425 K. G. keesji, di

esai el ta bendé tres bez 684 K. G. cuantoe ta sobra aïnda p'ele?

§ 3.

1. Un hende ta haja di A. *f* 125, di B. *f* 249, di C. *f* 86 i di D. *f* 375. Di es placa el ta doena *f* 496; cuantoe ta sobra?

2. Un negociante a coempra 6 pesa di panja di hiloe, cada di 49 bara ó mèter. Un mitar anja despues el a bendé caba di esai 268 mèter, cuantoe ta su sobrar?

3. Un comerciante tien un sacoe ó beursje di placa koe ta contené *f* 950. Di es placa el ta doena: Dia luna *f* 75; dia martes *f* 104; dia razon *f* 290 i dia huebes *f* 319; cuantoe placa ta sobra?

4. Ora bo tien 27375 cens; cuantoe pida di diez placa bo ta haja for di nan?

5. Mama di Leentje ta awé 576 luna bjeeuw, bisa mi cuantoe anja su mama a biba?

6. Un hende tien 86500 tabla, el ta bendé di esai 56375; ma anto el tabata bolbé coempra 37250 acerca. Cuantoe el tien awor?

7. Si el ta bolbé bendé 28425 tabla, cuantoe ta sobra?

8. Un Sjon a doena na seis trahadornan den un anja *f* 1644 huntoe. Cuantoe cada a gana di esai?

9. Criar di Sjon N. ta gana cada anja *f* 52 i ta haja aïnda acerca *f* 16. El ta gasta di esai p'e mees *f* 45 i sobrar el ta doena na su pober mama; cuantoe es muher ta haja di su jioe?

10. Un snyer tien 6 pesa di laken, cada di 48 M. largoe. Cuantoe jas el por traha di esai, ora el tien mester tres M. pa un jas ?

§ 4.

1. Mama di Bibi ta gasta cada seman den su cas diez-dos pam di 2 K. G. pa cada; cuantoe K. G. el tien mester den un anja ?

2. Un muher tien un barril, koe ta carga 74 K. G. manteca. Ora el ta gasta for di esai cada seman 4 K. G. cuantoe K. G. lo tien ainda aden despues di 12 seman ?

3. Un trahador tabata haja arriba un ciertoe na tardi di dia sabra cuater gulden di su Sjon i aïnda acerca tres giotien, tres cuart gulden i cuater real. Cuantoe placa i cens esai ta ?

4. Un hende ta bai na Curaçao coe *f* 300. El ta coempra un canapé di *f* 80, un birosji di *f* 75 i un mesa di *f* 64; cuantoe ta sobra ainda di su *f* 300?

5. Ora hende por coempra pa ún gulden 3 K. G. habon; cuantoe K. G. hende tien mester pa 150 gulden ?

6. Den un sacoe tien 12×75 pida di diez placa, ta cuantoe gulden esai ta ?

7. Un muher ta bendé cada dia na su hendenan 35 L. di leche dos bez pa dia, cuantoe liter es muher ta bendé den un anja ?

8. I ora el ta gana seis cens pa un L. cuantoe placa esai ta den un anja ?

9. Willem su tawela ta biba aïnda; el a

nacé na anja 1789, com bjeuw es homber ta awor ?

10. Mi tawela tabata moeri na 1847 el tabatien anto 87 anja. Den cual anja mi tawela a nacé ?

§ 5.

1. Un hende ta bendé 50 gros di angua: bo por bisa mi, cuantoe angua esai ta, ora bo sabi koe un gros ta 12 dozyn ?

2. Ora el a coempra es angua un cens pa 6, bo por bisa mi anto també cuantoe cens el mester a paga pa toer es angua ?

3. Awor bo mester reken també cuantoe es hende a gana arriba es angua, si ta cos koe el ta bendé nan 4 pa un cens ?

4. Mietje ta haja cada seman di su tata 13 cens i di su mama 12 cens, koe el ta spaar un henter anja, cuantoe placa el tien na cabamentoe di anja ?

5. Sjon A. ta coempra pa cada di su jioenan un sjemise. Pa di mas grandi el tien mester 10 meter i pa cada sigiente cada bez 2 M. mas poco. Ora el ta paga awor cuater real pa M., cuantoe placa el ta doena anto pa toer ?

6. Un mucha ta traha cada seman 150 som, cuantoe esai ta den un anja i mei ?

7. Un otro ta traha den 6 luna 4784, ta cuantoe es ta den un seman ?

8. Un cosedor ta bendé cada seman 150 angua; pa 104 hende ta pagele un gulden, cuantoe gulden e cosedor ta haja anto den un henter anja ?

9. Di 4080 cens un mitar ta doenar na 4

mucha muher, cuantoe cens un mucha homber ta haja mas koe un mucha muher ?

10. Arriba un Fiesta koe tabata dura 5 dia, Guan i Bibi tabata sinta muchoe bez den moelina di draai; Guan tabata subi 8 bez cada dia arriba cabai i tabata gana cada bez 2 cens i Bibi tabata sinta 6 bez den un bote chikitoe i tabata gana cada bez un cens. Aïnda Guan a coempra un boeki di un gulden i Bibi un poppetje di 5 real i dos placa. Cuantoe cens es dos muchanan a gasta arriba es dia di Fiesta ?

§ 6.

1. Un homber ta gana cada anja 1548 gulden, cuantoe gulden esai ta den un seman ? Cuantoe cuart gulden esai ta den un luna ?

2. Si nan ta coempra pa 1 real 180 feneta ; cuantoe nan ta coempra anto pa 1 cens ?

3. Un mucha mester a coempra pa su mama 12 M. driel pa 1 real M. El ta paga un patien rondó; cuantoe el mester haja atrobé ?

4. Es mees mucha mester bolbé haci respondi pa su mama i tabata haja anto p'esai dos gulden. El tabata coempra un K. G. coffi pa 96 cens, un K. G. stroopi di 42 cens i un K. G. goema pa un giotien. Bisa mi cuantoe cens el mester bolbé doena na su mama ?

5. Dos criar muher ta coempra cada un sjemise. Un ta coempra p'esai 10 M. di

panja di katoena i e otro 12 M. Di promer ta paga 14 placa pa meter i di dos 2 real pa M. Cuantoe e un ta paga mas koe e otro ?

6. Sjon P. ta doena su muher cada 3 luna 364 gulden; cuantoe e muher por a gasta di esai cada seman di 1 anja ?

7. Sjon D. a coempra 3 blikki manteca koe ta carga huntoe 136 K. G. Ora awor den un blikki tien 45 K. G. i den e otro 42 K. G., cuantoe K. G. tien anto den di tercero ?

8. Nena dici : mi roeman chikitoe Piet ta awé net mitar di 91×36 dia bjeeuw, cuantoe seman es mucha homber ta bjeeuw ?

9. Muher A. i muher B. ta coempra huntoe un pesa di panja di hiloe, koe ta largoe 62 M., ma muher A. ta toema 8 M. mas koe muher B. Bisa mi, cuantoe M. cada ta haja di es pesa ?

10. Guan tien 12 anja; su roeman chikitoe tien mitar di su anja i su roeman muher ta asina bjeeuw koe Guan i su roeman chikitoe huntoe. Cuantoe luna toer tres huntoe ta bjeeuw ?

§ 7.

1. Muher P. a coempra pa 1 gulden 5 real i 2 pl. weboenan i ta paga 6 cens pa 1, cuantoe weboe el por a coempra coe es placa ?

2. Un muher mester a coempra es koe ta sigi : 3 K. G. saloe pa 21 cens K. G., un ½ K. G. goema pa 60 cens K. G., 2 K. G.

coffi pa 95 cens K. G. i ½ L. azeta pa 60 cens L. El ta paga pa toer esai 4 gulden, cuantoe el mester bolbé haja atrobé ?

3. Un negociante tien dos carga di zoecoe cada di 84 K. G. Di esai el ta bendé promer 25 K. G. despues 49 K. G. i anto aïnda 64 K. G. Cuantoe K. G. di zoecoe ta sobra pé ?

4. Cerca e zoecoe sobrar el ta coempra atrobé mitar di 750 K. G. Cuantoe K. G. el tien awor ?

5. Un Sjon a coempra 6 stoeltje i sin stoeltje di soja pa 60 gulden. Ora es di soja ta costa *f* 12, cuantoe el a paga anto pa un stoeltje ?

6. Ora bo tien den bo herenbos (spaarpot) dos patien rondó, dos gulden, dos giotien, dos cuart gulden i 8 placa coe 10 cens, cuantoe pl. bo ta ricoe anto ?

7. Mimi ta haja arriba dia di su anja di su tata un patien rondó. Di esai el tabata coempra dos boeki cada di 55 cens, dos potlood cada di 8 cens i un doosji di un gulden. Cuantoe cens ta sobra pé di su patien rondó ?

8. Un cosedor mester a cosé pa un Sjon 12 camisa i 12 saja. Pa cada camisa el ta haja 35 cens i pa cada saja 45 cens; cuantoe cens el a gana huntoe ?

9. E cosedor a caba es trabao den dos seman; cuantoe placa el ta gana cada dia ?

10. 4 muchanan tien cada algun placa. Di promer tien 3 patien rondó, di 2° siete giotien, di 3° nuebe cuart gulden i di 4°

un pataca. Cuantoe cens toer esai ta haci huntoe ?

§ 8.

1. Cuantoe dia un hende por traha den anja kitando afor dia Domingo i 5 dia di Fiesta wardar ?

2. Un negociante tien 12 K. L. ó 360 H. L. el ta coempra aïnda acerca di tercera partida di 468 H. L. Cuantoe H. L. el tien awor ?

3. Un ciertoe Sjon tabata haja 992 gulden. Su jioe muher tabata boeta nan arriba 16 careda pareeuw. Cuantoe gulden cada careda tabata contené ?

4. Un ciertoe homber di ofici, koe tabata traha cada dia 15 ora tabata reken un bé, cuantoe ora esai tabata den un cuart anja. Lo bo por haci esai també ?

5. Diez-dos hende ta haci anja na mees dia; ma nan no ta mees bjeeuw. Di mas bjeeuw tien 70 anja, di 2° ta 3 anja mas moza, di 3° bolbé 3 anja mas moza koe es aki i asina cada sigiente 3 anja mas moza koe su dilanti. Cuantoe luna toer es hendenan huntoe a biba ?

6. Ana tien 12 gulden den su herenbos; su roeman homber di mas chikitoe tien dos bez mas tantoe; su roeman Bibi tien asina tantoe koe Ana i Jan huntoe, i su roeman di mas grandi tien dos bez asina tantoe koe Bibi. Cuantoe gulden nan tabatien coe nan cuater ?

7. Henriette ta haja di su wela na anja nobo un patien rondó, un gulden i un gio-

tien. Es placa el mester a parti pareeuw coe su dos roeman homber i coe su dos roeman muher. Cuantoe cens cada ta haja di esai?

8. Arriba un ciertoe tempoe nan a traha dos million dos cientoe i cincuenta mil cens chikitoe, ta cuantoe gulden es ta?

9. Criar muher di Sjon D. tabata busca 2 L. azeta pa 52 cens pa L. i 3 K. G. zoecoe pa *f* 0,88 K. G. E Sjon a doenele dos patien rondó; cuantoe cens e criar mesté trecé atrobé?

10. Un muher ta coempra pa *f* 36 maïz, pa *f* 68 carni i aïnda 12 H. L. boontje pa *f* 3 H. L. Toer es placa el ta paga for di un sacoe den cual tien 250 fl.; cuantoe placa ta sobra aïnda?

§ 9.

1. Den mi skool tien 7 bentana, koe tien cada 6 glas na haltoe i 4 na hanchoe; 4 bentana coe 5 glas na haltoe i 3 hanchoe i aïnda 4 bentana koe tien cada 4 glas; cuantoe glas tien den toer es bentana?

2. Den un cas grandi ta bini tres bez den seman un trahadora, koe ta gana cada dia 4 real; cuantoe cens es muher ta gana den un anja?

3. Criar muher di Sjon A. ta bisa: koe el a haja otro anja pa su sirbici i otro cos acerca 25 patien rondó i criar muher di Sjon B. a haja 5975 cens. Cuantoe placa un a gana mas tantoe koe otro?

4. Den un ciertoe mondi di paloe ta para 16 careda di paloe i arriba cada careda

tien e 42 koe ta bender pa ƒ 8 un paloe. Ora nan ta paga es placa coe cuart florin, cuantoe nan ta paga anto ?

5. For di un fuerte nan ta doena ocho bez di cincoe partida di un gulden; cuantoe cens ta sobra aïnda ?

6. Sjon E. ta haja cada anja 4021—966 fl. i Sjon W. ta gana cada anja 2365+960 fl. cuantoe Sjon W. ta gana mas koe Sjon E. ?

7. Un mucha muher lo brei pa su mama 12 paar di mea. Ora el ta caba awor den 4 dia un mea den cuantoe seman el por a caba coe toer, ora el ta brei 6 dia cada seman ?

8. Sjon L. ta doena su muher 900 fl. caanja. El ta gasta di esai cada seman ƒ 15, i ta paga aïnda na criar muher 45 fl. cuantoe placa pé aïnda ?

9. Tres mucha homber i dos mucha muher mesté parti 272 kenepa. Cada mucha homber mester tien 56; cuantoe cada mucha muher lo haja awor?

10. Un muher ta gasta cada seman 2 K. G. manteca i ta paga un florin i 50 cens pa K. G. Cuantoe gulden el ta gasta den un anja pa manteca?

§ 10.

1. For di 1200 gulden di cuater partida mesté worde partí coe dos roeman homber i sobrar coe cincoe roeman muher, cuantoe un roeman muher ta haja mas koe un roeman homber ?

2. Clara i Betsi mesté parti 135 cens.

Clara mesté 25 cens mas koe Betsi, cuantoe cens cada lo haja awor ?

3. Un bendedor di grano tien 648 H. L. trigoe. Di esai el ta bendé un mitar pa *f* 14 i e otro pa *f* 15 H. L. Cuantoe el ta haja pa toer huntoe ?

4. Dos hende mesté parti 2547 gulden. Un mesté tien di esai di tres partida i aïnda acerca 136 gulden, cuantoe e otro ta haja anto ?

5. Mama di Ana ta tres bez asina bjeeuw koe su jioe homber i es-aki ta 7 bez mas bjeeuw koe Ana, koe tien 11 anja. Cuantoe anja Mama di Ana tien ?

6. Un hende tien 18 baca, su bisinja homber tien un i un mitar bez asina tantoe i nos amigoe tien aïnda 8 bez mas koe es-aki. Cuantoe pia toer es baca tien ?

7. Un negociante a bendé den un seman pa 4 gulden seda pa cosé. Ora el ta bendé 5 strengetje pa 4 placa; cuantoe strengetje el a bendé ?

8. Un matador di bestia a mata den un seman dos baca koe cada ta pesa 290 K. G. El tabata bendé nan carni pa 1 goerdein i 8 placa K. G.; cuantoe gulden es dos baca ta costa ?

9. Un hende ta coempra 16 M. di seda i 6 M. laker i ta paga p'esai huntoe 68 fl. Ora e seda ta costa 2 gulden pa M.; cuantoe hende ta paga anto pa 1 M. di laker ?

10. Wilhelmina tien 3 fl., 5 cuart fl. i 8 cens, el ta corda koe el tien 1 fl., 5 giotien *i* un pataca ? Esai ta asina ? I cuantoe

cens el tien anto mas tantoe ?

§ 11.

1. Ora nos ta toema 3094 ocho bez i koe nos ta haci su product 23900 mas poco, anto sobrar ta diez-dos bez asina grandi koe getal di cens koe Willem tien; bisa mi awor cuantoe cens Willem tien ?

2. Un hende ta debé 1800 gulden. Promer el ta paga di esai tercera partida, dos luna despues bolbé 250 fl. i prestoe despues aïnda asina tantoe koe el a paga caba, cuantoe el ta debé aïnda ?

3. Di es placa koe el ta debé awor aïnda el ta paga despues mitar coe cuart fl., un cuarto coe giotien i sobrar coe placa, cuantoe pida placa el tien mester huntoe ?

4. Den un ciertoe cas nan ta coempra tres blikki manteca. Den di promer blikki tien 24 K. G., den di e otro 8 K. G. mas tantoe i den di tercera mitar di es koe ta den e dos otro huntoe. Cuantoe K. G. manteca es hendenan a coempra ?

5. Ora nan kier jega coe es manteca un mitar anja i dos seman ; cuantoe nan por a gasta anto den seman ?

6. Mi ta deel un ciertoe getal coe 12 i anto mi quotient ta: 456. Ta cual getal es ta ?

7. Bibi ta vermenigvuldig un ciertoe getal coe 16 i su product ta anto 4096. Bisa mi ta cual getal es ta ?

8. Cuater muher ta coempra un pesa di panja di hiloe; cada ta paga p'esai trinta bez asina tantoe stuiver koe tien muher-

nan; cuantoe gulden es pesa ta costa?

9. Es pesa di panja di hiloe ta 62 M. largoe i nan ta traha for di djé dos bez 12 camisa. Pa e promer diez-dos nan ta toema 3 M. pa cada i pa es otro diez-dos 2 M. pa cada; cuantoe M. ta sobra aïnda di es pesa?

10. Un muher ta gasta den tres winkel algun placa. Den di promer el ta gasta 96 cens, den di 2° tres bez asina tantoe i aïnda 20 cens acerca i den di 3° el ta gasta mitar di es koe el a gasta den di 2°. Cuantoe cens es muher a gasta toer huntoe?

§ 12.

1. Un muher ricoe kier a gasta 624 gulden pa un bon fin ó obra. El ta doena di esai *f* 150 na hospitaal, 325 fl. na weeshuis i sobrar el ta parti coe 25 muher pober, cuantoe cada muher ta haja?

2. Lo bo por reken cuantoe batimentoe horloge ta haci den un dia i anoche ora el ta bati largoe ora i mei ora?

3. Un muher ta bendé 15 K. G. manteca i 25 dozyn weboe. El ta bendé manteca pa 120 cens K. G. i weboenan pa cada 4 cens. Ora nan ta pagele coe cuart fl., cuantoe el mester haja anto?

4. Ora el a bendé su manteca i weboenan el a bai haci respondi i tabata gasta di es placa hajar 136 stuivers. Cuantoe stuivers a sobra anto pé?

5. Ora nan ta kita for di un ciertoe getal 90385, anto ta sobra aïnda 192875. Bisa mi ta cual getal es ta?

6. Un mucha muher mesté a deel un ciertoe getal coe 24. El a deel bon i a haja pa quotient 2578 i sobrar tabata 12. Reken cual getal el a deel coe 24.

7. Un hende a coempra 6700 tabla. Den 12 seman nan ta gasta for di esai cada seman 325; awor nan kier jega aïnda coe sobrar 16 seman. Reken awor cuantoe nan por a gasta anto cada seman ?

8. Sjon A. a presta di un hende 100 gulden. Despues di algun tempoe el ta paga un cuart di su debe i dos luna despues di 5° partida koe el tabatien aïnda di paga. Cuantoe stuivers el tabata debé aïnda ?

9. Tata di un mucha tien 45 anja i su mama ta 6 anja mas moza. Cuantoe anja os mucha mees tien e ora el ta bjeeuw di 14 partida di anja di su tata i di su mama huntoe ?

10. Un hende tien cada anja asina tantoe cens chikitoe koe tien minuut den un anja. Cuantoe gulden esai ta, ora anja tien 365 dia ?

§ 13.

1. Bo no sabi podeser aïnda den ki anja L. Coster a haci invencion di traha ó druk boeki ? Anto lo mi bisa bo. Si bo ta kita for di getal 29325 ocho bez tercera partida di 138 i ta deel sobrar coe 19 anto quotient ta moenstra es anja? Den ki anja awor el a haci es invencion ?

2. Un negociante tien 8 pesa panja di katoena. Dos di nan ta 38 M. largoe, tres otro cada ta 48 M. largoe i sobrar nan ca-

da ta largoe 48 M. Despues di algun tempoe el ta ripara koe 4×56 M. ta bender; cuantoe M. ta sobra aïnda?

3. El a coempra es panja di katoena pa 28 cens un M., cuantoe el ta gana si ta cos koe el por bendele pa 35 cens un M.?

4. Si bo ta traha som 4 ora largoe cada seman i koe bo ta traha cada ora 6 som; cuantoe bo por traha anto den 4 anja, si bo no ta falta skool nunca, ma kitando afor cada anja ocho seman di vacantie?

5. Un bon Sjon a destina 4 fuertes i dos gulden pa parti nan coe 25 hende pober. Cuantoe cens cada lo haja di esai?

6. Un Sjon koe ta gana cada anja 1980 gulden kier haja di sobrar cada anja 300 gulden. Cuantoe el por gasta anto den luna, ora el ta paga cada anja 180 fl. pa huur di su cas?

7. Di 2496 fl. di tercera partida nan ta parti coe 4 homber i sobrar ta worde deel coe 16 muher. Cuantoe un homber ta haja mas koe un muher?

8. Di un otro som di placa di 4992 fl. di tercera partida i 36 fl. nan ta deel coe 5 roeman homber i sobrar coe 4 roeman muher; cuantoe un roeman muher ta haja mas koe un roeman homber?

9. Sjon C. a gana 2940 fl. Algun tempoe despues el mesté a doena cuater bez di 5° partida di 1985 fl. Bisa mi cuantoe cuart fl. sobrar di placa tabata?

10. Sjon V. a larga pa su tres primo ora di moeri 75600 fl. Di tercera partida el a

doena na pobernan; na cada primo mesté ta doenar 12500 fl. sobrar tabata pa su criar muher bjeeüw; cuantoe esaki a haja?

§ 14.

1. Un negociante a coempra nuebe pesa chikitoe di cinta, koe cada ta largoe 28 M. El ta bendé di esai di tercera partida i despues un cuartoe. Cuantoe M. ta sobra pé?

2. Poco tem despues el a bendé toer su cinta. Cuantoe el a gana arriba es cinta, el mees a paga diez placa pa M. i e ta bendele pa diez seis placa?

3. Un muher a coempra dos H. L. batata pa 5 fl. E ta conta nan i ta ripara koe den cada H. L. tien 1260 batata. El ta bendé nan 3 pa un cens; cuantoe el a gana?

4. Un muher a coempra di A. 210 H. L. trigoe, di B. 180 H. L. i di E. 360 H. L. Pa toer huntoe el a paga *f* 12000; cuantoe un H. L. ta costa?

5. Di es trigoe el ta bendé 270 H. L. pa 520 fl., 180 H. L. pa 535 fl. i sobrar pa 510 fl. H. L. Cuantoe el a gana kitando afor 30 fl. di gastoe?

6. Un Sjon a coempra 16 keesji koe cada ta pesa 9 K. G. El ta paga 60 cens pa K. G. i henter som el ta paga coe cuart fl. Cuantoe el tien mester di nan?

7. Sjon G. a coempra 11 pesa di panja pa traha for di esai tres dozyn di saja. Ora cada pesa ta largoe 20 M. i koe cosedor tien mester 6 M. pa un saja; cuantoe M. ta sobra di toer es pesa?

8. E cas di Sjon L. tien ocho bentana p'arriba i 6 p'abao. Su muher kier larga traha pa toer es bentana di glas gordein nobo. Pa un bentana p'abao el tien mester 4 M. di panja di hiloe i pa un bentana p'arriba 3 M. Ora el ta paga awor 5 real i 2 placa pa un M.; cuantoe gulden es panja di hiloe ta costa?

9. Den un fabrica 12 muher ta traha koe ta gana cada 4 real cada dia. Cuantoe cens es muhernan ta gana huntoe den un cuart anja?

10. Un hende ta debé 480 fl. El ta paga di es debe promer di tercera partida i 25 gulden; despues di cuarto 50 fl. ménos i anto sobrar. Coe cuantoe cuart florin el ta paga esai?

§ 15.

1. Un Sjon tien den un cuart di anja 15 hende na trabao, koe ta gana cada dia un pataca; nan ta traha 5 dia den seman. Cuantoe fl. es Sjon mester a paga na toer es hendenan?

2. Promer e mees Sjon tabatien un mitar anja 8 trahador; el a paga nan anto toer huntoe 1456 fl. Cuantoe stuiver cada trahador a gana den seman?

3. Tata di Mietje ta bisa: ora mi ta vermenigvuldig anja koe mi a biba coe 25 anto mi ta haja 1225. Bisa mi awor com bjeeuw tata di Mietje ta?

4. Oom di Hendrika ta bjeeuw nuebe bez di 20 partida di un sigloe i su wela lo ta den 12 anja un sigloe bjeeuw. Cuantoe

anja wela di Mietje ta mas bjeeuw koe su tata ?

5. Bo por bisa mi cuantoe minuut tien mas poco den di dos promer luna di anja koe den di dos laatste luna di anja ?

6. Cerca Sjon W. ta traha 25 homber, 16 muher i 12 mucha homber. Cada homber ta gana den seman 6 fl., cada muher 4 fl. mientra koe un mucha homber ta gana 9 fl. den luna. Cuantoe Sjon W. mester a paga na toer es hende den anja ?

7. Un hende tien 43000 tabla, koe el ta bendé na 14 carpinter. Cuantoe bez el por bendé di esai na cada carpinter 25 tabla ?

8. Un bendedor di tabak a coempra dos H. L. di tabak koe ta pesa huntoe 1377 K. G. Ora awor un H. L. ta 69 K. G. mas pisar koe e otro, cuantoe pisar cada H. L. ta anto ?

9. El a coempra di mas pisar H. L. pa 31 cens K. G. i e otro pa 33 cens; cuantoe placa balor di dos H. L. ta anto ?

10. Un bendedor di oester a coempra 15600 oester pa 25 cens dozyn. El ta bendé toer huntoe pa 3 cens pa 1. Cuantoe gulden nan toer ta costa ?

§ 16.

1. Di 4800 fl. A. ta haja di 5° partida kitando afó 60 fl. i un otro di tercera partida 25 fl. menos. Cuantoe e laatste a haja mas koe e promer ?

2. Ora nan ta deel un ciertoe getal coe 24 i koe nan ta aftrek 36 di quotient, ta sobra aïnda 48; cual getal nan ta deel coe 24?

3. Hendrik tien hopi placa di koper koe el ta boeta den careda. Arriba cada careda el ta boeta 24 i el por a boeta net 18 careda ora el tabatien 7 mas tantoe. Cuantoe placa di koper H. tien ?

4. Un muher ta spaar cada luna 5 fl., cuantoe anja el mesté spaar asina pa haja 900 fl. huntoe ?

5. Un bon muher ta coempra pa un mucha pober 2 sjemise, 12 M. panja di katoena pa 40 cens M., 2 linzoe di 16 placa cada, 3 paar di mea pa ½ real un paar, 2 schortje cada di 55 cens i un paar di zapatoe pa *f* 1,50. Cuantoe es muher a paga ?

6. Un muher tien 35 galinja. Cada galinja ta poné den seman 3 weboe. Ora awor el ta bendé nan pa 3 cens cada; cuantoe stuiver el ta haja anto pa es weboenan ?

7. Jan tien algun marbel. Su roeman tien 25 mas tantoe i su roeman Frederik tien falta 6 tres bé asina tantoe koe Dirk. Bisa mi cuantoe marbel nan tien coe nan tres, ora Jan tien 48 marbel ?

8. Na Amsterdam tien 27000 hende. Si awor cada anja 9500 ta nacé i koe 8575 ta moeri, cuantoe hende lo tien anto na Amsterdam den diez anja, toemando koe mees tantoe ta nacé koe ta moeri ?

9. Den cas di Sjon P. nan ta gasta 6 luna den anja 5 L. azeta cada seman i 6 luna 2 L. cada seman. Cuantoe cens el mesté a paga den un anja, ora L. ta costa 18 pl. ?

10. Den e mees cas nan ta gasta cada seman 15 pam blancoe i 5 pam duci. E pam

blancoe ta costa 28 cens pa 1, i un pam duci 17 cens. Cuantoe placa Sjon P. ta gasta den un anja pa toer es pam?

§ 17.

1. Un Sjon ta doena cada luna na su muher pa gastamentoe di cas *f* 90. Muher ta gasta di esai cada seman *f* 18; cuantoe placa ta sobra cada anja?

2. Pa es placa sobrar es muher ta coempra stoeltje i un tapyt. Pa stoeltje el ta gasta di tercera partida di su placa i sobrar pa coempra tapyt. El tien mester 48 M. pa tapyt; cuantoe pl. un M. ta costa anto?

3. Tata di Ana tabatien di (6 di December na anja 1856) 56 anja. Cuantoe dia el a biba anto? (Corda na schrikkeljaar,)

4. Cuantoe minuut tien den un sigloe, un anja, un seman, un dia i un ora huntoe (toemando anja arriba 365 dia)?

5. Tata di Willem ta gasta 200 gulden pa coempra carni i spekki. El ta coempra 180 K. G. carni pa 60 cens K. G. i spekki pa un giotien K. G. Cuantoe K. G. spekki el por coempra awor pa placa sobrar.

6. El a coempra també keesji i manteca i tabata gasta p'esai 180 gulden. Pa un K. G. manteca el ta paga un pataca i pa un K. G. keesji dos real i 4 pl. El a coempra 120 K. G. manteca; cuantoe K. G. el a coempra awor di e placa sobrar?

7. Cuantoe gulden un hende por haja di un mitar million cens chikitoe?

8. Den un winkel un hende ta bendé 24

pesa cinta cada 16 M. largoe; 36 p. cada 20 M. i 48 p. cada 24 M. Pa M. di promer soorte hende ta paga 40 cens, pa M. di 2° soorte 14 pl. i pa M. di 3° soorte diez pl. Cuantoe cens e cinta ta costa huntoe ?

9. Un muher ta gana cada anja 1264 gulden. Di esai el ta paga pa huur di cas 150 fl., pa belaster 60 fl., i na su criar muher 48 fl., cada seman el ta gasta aïnda 18 fl.; cuantoe ta sobra cada anja ?

10. Comerciante L. a coempra pa 960 gulden panja di hiloe i ta gasta 80 cens pa M. Cuantoe pesa, cada di 30 M. el a coempra awor ?

§ 18.

1. Den un hoffi jeen di paloe tien 24 paloe di mispel i tres bez asina tantoe paloe di mango. Nan ta haja di cada paloe 3 sacoe. Nan ta bendé mispel pa *f* 1,75 i mango pa *f* 1,25 un sacoe. Cuantoe fl. toer es fruta ta costa ?

2. Sjon C. a doena 1278 cens. Di tercera partida el ta parti (deel) coe 3 homber mancaron, i sobrar coe 12 muher pober. Cuantoe cada homber i muher a haja ?

3. Dos comerciante A. i B. a gana pa cos bender di negoci *f* 7450. A. meste tien di esai 650 fl. mas tantoe koe B. Cuantoe cada ta gana di es placa ?

4. Coe es placa nan ta bolbé haci negoci. A. ta coempra maisji pa 5 gulden H. L. i B. boontje pa 8 gulden H. L. Cuantoe H. L. A. por a coempra mas koe B. ?

5. Trinta trahador ta haja cada di ocho

partida di mitar di 480 gulden. Cuantoe pl. cada ta haja huntoe?

6. Cuantoe cens cada di nan a gana cada dia, ora nan a traha 4 seman?

7. Un muher ora el a bai punda, a toema coené un patien rondó, 5 gulden, 3 giotien, 50 cens i dos real. El ta coempra 5 K. G. coffi pa 90 cens i 5 K. G. zoecoe pa 70 cens K. G. Cuantoe pl. ta sobra?

8. Un Sjon a toema pa drechamentoe di su cas 10 seman un metselaar i un carpinter. Metselaar ta gana *f* 1,30 i carpinter 90 cens cada dia. Nan ta gasta den es tempoe *f* 160 pa piedra, kalki etc. Cuantoe gulden es Sjon mester a paga na metselaar i na carpinter?

9. Un bendedor di grana a coempra pa 2956 gulden 360 H. L. rogge. El ta bende nan pa 9 gulden H. L. Cuantoe el a gana?

10. Mi sobrina Ana ta haci anja dia 22 di Maart i su mama 11 seman despues. Poerba awor, koe bo por reken den ki luna i di cuantoe di luna Ana su mama ta haci anja.

§ 19.

1. Un criar muher koe tabata sirbi un Sjon oende el tabata gana muchoe, por a spaar cada cuart anja 5 gulden. Despues di algun anja el tabatien 256 gulden. Bisa mi awor, cuantoe anja el a spaar di su placa.

2. Den un ciertoe cas nan ta gasta den tres dia 2 L. azeta. Ora azeta ta costa 4 real L., cuantoe pl. nan tien mester anto

den 12 seman ?

3. Cornelia su wela ta tres bez bjeeuw di cuatro partida di un sigloe i su mama ta 588 luna bjeeuw. Bisa mi awor cuantoe C. su wela ta mas bjeeuw koe su mama ?

4. Un hende koe ta bai coe pontje a haja den un seman 1575 cens. Cuantoe hende el a larga pasa lamar, ora el ta haja di cada 3 cens ?

5. Biuda di Sjon K. ta biba den un cas pa cual el mester paga pa huur 180 gulden cada anja. Cada cuart di anja el ta manda su criar pa paga huur di cas. Pa di laatste bez el tabata doenéle 39 giotien. Esai tabata bon ?

6. Un h nde ta paga pa un H. L. manteca (40 K. G.) 62 fl., cuantoe pl. un K. G. ta costa awor ?

7. Sjon C. tabata haja un blikki manteca koe tabata pesa 38 K. G. i tabata paga p'esai 40 fl. Cuantoe cens el a paga pa K. G. ora blikki mees tabata pesa 6 K. G. ?

8. Muher E. a coempra 12 M. panja di katoena pa 5 fl. Un otro muher tabata coempra despues di e mees pesa 25 M. pa 6 fl. Cuantoe muher E. a paga mas koe e otro muher ?

9. Ora Mietje ta vermenigvuldig su placa coe 25 anto product ta 3275; Keetje tien 14 cens mas koe Mietje i Mina tien mitar di es koe Mietje i Keetje tien huntoe. Cuantoe cens es tres mucha muher tien huntoe ?

10. Un Sjon a haja den un anja 435 H.

L. trigoe i ta bendéle pa 8 fl. H. L. Cuantoe florin es Sjon a gana ?

§ 20.

1. Un negociante a haja 60 K. G. manteca koe el ta bendé pa 155 cens K. G. Ora el ta gana arriba toer huntoe tres gulden, cuantoe el mees a paga anto pa un K. G. ?

2. Un bendedor di tabak a coempra 8 H. L. tabak, nan toer huntoe ta pesa 480 K. G. El ta paga pa toer 1536 gulden; cuantoe e mees mesté paga pa un K. G. ?

3. Despues el ta bendéle pa 18 pl. un H. L. Cuantoe el a gana mas koe e mees a paga ?

4. Mietje su tata dici : koe su klokki di cas ta haci 90 pasamentoe cada minuut. Mietje mesté a reken cuantoe pasamentoe es klokki ta haci den un seman; ma el no a por. Haci esai pa Mietje.

5. Di un débe di mil gulden nan ta paga di ocho partida i aïnda acerca 275 gulden. Cuantoe cuart florin nan ta debé aïnda ?

6. Comerciante A. ta debé na B. *f* 3600 A. ta paga siete bez di diez-dos partida i acerca aïnda 240 gulden. Cuantoe A. ta debé aïnda ?

7. Ora awor A. kier doena pa e sobrar di debe zoecoe di 4 real pa K. G., cuantoe K. G. zoecoe A. mester a doena na B. ?

8. Un trahador di koeki a traha 3750 koeki; el ta bendé nan pa 2 real pa 25. Cuantoe pl. el ta haja huntoe ?

9. Tres hende mester a parti (deel) 480 gulden; ma asina koe, ora di promer ta ha-

ja 3 gulden, anto di 2° ta haja 4 gulden i di 3° 5 gulden. Cuantoe cada ta haja di es gulden ?

10. Den un hoffi tabatien un bonitoe corredor coe un dubbel careda di paloe, es ta: na cada banda dos careda. Pasobra e paloenan tabata para muchoe pertar, nan a larga cap asina tantoe koe denter di cada dos nan a cap un, koe hende a bendé na *f* 16 pa un. Cuantoe gulden nan a gana di es paloe ora arriba cada careda tabatien 84 ?

§ 21.

1. Dos comerciante a bendé nan keesji i nan a haja di es nan 2860 gulden. Ora awor un comerciante ta gana 390 gulden mas koe e otro: *a*. cuantoe cada a haja anto pa su keesji ? *b*. i cuantoe K. G. e un a bendé mas koe e otro, ora un K. G. ta costa 40 cens ?

2. Es mees comerciantenan a bendé otro anja nan keesji arriba mees dia. E un tabatien 12 carga i e otro 9. E promer tabatien cada carga coe 20 keesji di 12 K. G. pa un i e otro cada bez 25 keesji di 10 K. G. un. Cuantoe K. G. e promer a bendé mas koe di 2° ?

3. Muher di Sjon P. a coempra pa 48 gulden panja di hiloe i di katoena. Pa katoena el ta gasta di cuatro partida di es placa i sobrar pa coempra panja di hiloe. Cuantoe M. el a coempra di cada, ora panja di katoena ta costa 30 cens i e otro di hiloe 5 real i dos pl. un M. ?

4. Sjon G. a gasta den un anja 6 Anker binja koe ta costa 4 real pa un bottel. Pa cuantoe gulden es Sjon a gasta na binja den anja ? (Un anker tien 45 b.)

5. Un Sjon a larga traha di Mei té November cada seman tres cuart manteca. El ta bendé es manteca pa *f* 1,70 un K. G. Cuantoe gulden es Sjon a haja pa su manteca ? (Un tres cuart ta 40 K. G.)

6. Un muher tabata coempra 20 M. katoena pa 16 pl. un M. E muher lo paga coe keesji i no coe placa. Cuantoe K. G. di keesji e hende di winkel lo haja, ora ta costa 4 real pa un K. G. ?

7. Ora bo tien 25 bez di diez-dos partida di 9360 cens i ta doena di esai 6875 cens, cuantoe cuart florin bo ta haja anto di cens sobrar ?

8. Ma mira koe bo por reken es koe ta sigi aki. Ora bo tata a haja (1125+3075+ 28950—1975) +48: 6 cens i a doena di esai di ocho partida; cuantoe cuart florin lo el por troca pa sobrar ?

9. Un muher a spaar cada dia di anja 20 cens. Di es placa gespaar el ta coempra un pesa panja di hiloe di 32 fl., 3 linsoe di seda cada di 7 fl., 40 pompoena pa 2 pl. cada i pa sobrar di placa 6 H. L. maisji. Cuantoe fl. el mester a paga pa cada H. L. maisji ?

10. Tres hende mesté parti (deel) 1260 gulden, asina koe promer lo haja di 5° partida i aïnda 28 gulden ; di 2° mester haja di es koe ta sobra awor aïnda di 4° partida i di tercera lo haja sobrar ; cuantoe cada

mester haja di es placa ?

§ 22.

1. Un Sjon a larga traha den un anja 3456 K. G. manteca i 7260 K. G. keesji. Pa su hende di cas es Sjon tien mester cada seman 8 K. G. manteca i 5 K. G. keesji i sobrar el ta bendé. Pa un K. G. manteca el ta haja *f* 1,20 i pa un K. G. keesji 36 cens. Pa cuantoe gulden es Sjon a bendé es anja manteca i keesji ?

2. Un comerciante a coempra 5 baca, 12 carner i 16 porco i a paga huntoe *f* 1480. Ora el a doena awor pa un baca *f* 140 i pa un carner *f* 20 ; cuantoe el a paga anto pa pa un porco?

3. Dos muher a coempra algun M. panja di katoena. A. a coempra 15 M. i a paga p'esai 6 gulden, B. a coempra 25 M. pa 15 gulden. Cuantoe cens B. a paga mas koe A. pa un M. ?

4. Mitar di placa koe Bibi tien ta pareeuw na di ocho partida di Ana su placa. Cuantoe gulden Ana tien ora Bibi tien 36 gulden ?

5. Cuater hende a coeminsa un trabao; nan a gana huntoe 3501 gulden. Nan mester a parti (deel) es placa asina, koe un ta haja di tercera partida, i e otronan ta parti (deel) sobrar pareeuw. Cuantoe cada di es tres lo haja ?

6. Mietje i Bibi mesté parti (deel) 96 cens; ma cada no ta haja mees tantoe. Asina tantoe bez koe Mietje ta toema 3 cens, Bibi ta haja 5 cens. Bisa mi awor, cuantoe

cens cada ta haja ?

7. Cuantoe ora tien den un sigloe, un anja, un seman i un dia toer huntoe ?

8. Di 1200 gulden tres hende ta haja nan parti. Di promer ta haja di 5° partida di 2° di 5° partida di sobrar i aïnda 25 gulden i di tercero e sobrar. Cuantoe cada ta haja di es gulden ?

9. Dos tera A. i B. ta 48000 M. aleeuw for di un i otro. Arriba un dia un hende ta bai for di tera A. na B. i na mees tempoe un otro hende ta bai for di B. na A. Despues di cuantoe ora es hende lo contra un i otro, si ta cos koe di promer a camna 90 i di 2° 70 M. den un minuut ?

10. Un hende a coempra paloe pa 72 gulden. El ta larga cap i drecha pa 36 gulden. El a haja di esai 1500 bosje i aïnda pa 92 gulden paloe pa coesjina. Ora el ta bende su bosji cada pa 4 cens, cuantoe es hende a gana pa es paloe ?

§ 23.

1. Muher F. kier haja den dos kamer tapyt nobo. El ta coempra pa 10 pl. un M. E un kamer ta largoe 7 M. i e otro 6 M. Cuantoe cens F. a gasta pa es tapyt ora el tabatïen mester pa cada kamer 5 hanchoe?

2. Cincoe comerciante a coempra cada 12 pesa di panja di hiloe koe ta largoe cada 65 M. Nan a doena 16 pl. pa un M. i cada mester doena pa gastoe un gulden. Cuantoe gulden nan a paga huntoe pa es panja di hiloe ?

3. Nan a bendé unbé es panja di hiloe

coe ganaci di tercera partida pa 45 cens un M., un otro tercera partida pa 50 cens i di laatste tercera partida pa 55 cens un M. Cuantoe gulden nan ta gana huntoe arriba es panja di hiloe ?

4. Ganaci nan ta parti pareeuw i un di nan ta doena di su ganaci di 7° partida na un pober muher i di sobrar el ta coempra carni pa 4 real K. G. Cuantoe K. G. el por a coempra ?

5. Un muher mesté a trecé cerca A. i B. 84 K. G. manteca; ma cerca A. 12 K. G. mas koe cerca B. Cerca A. el ta haja *f* 1,20 pa K. G. i cerca B. *f* 1,10 pa K. G. Cuantoe cens el ta haja cerca cada ?

6. Un captan di un barcoe chikitoe a haci 3 biage den un seman. Cada bez el a carga 25 pakki di un real, 36 pakki di 4 pl. i 68 pakki di 2 pl. Cuantoe pl. el a gana den un seman, ora el tien pa cada biage 7 gulden gastoe ?

7. Tres hende ta bai maïnta haci un biage chikitoe coe pia. Despues koe nan a keiere poco, nan ta sosega un ora den un cas i ta gasta aja huntoe *f* 1,20; despues nan ta gasta atrobé cada un cuart florin, dos ora despues nan ta toema comementoe i ta paga p'esai cada un mei fuerte, alafin nan ta gasta aïnda cada asina tantoe koe nan a paga huntoe di promer bez. Ora es hendenan tabatien maïnta 6 fuertes huntoe, cuantoe pl. a sobra di esai pa nan ?

8. Un homber di coenucoe tien 4 paloe di mispel. Di un di es paloe el a cohé 180 mispel, di 2° cuatro di 680, di un otro a-

sina tantoe koe el a cohé for di e dos otro huntoe i di 4° mitar di es mispel koe el a cohé for di es tres otro. Toer e mispel el a bendé pa 3 cens pa cada. Cuantoe pl. el a haja di nan toer?

9. Di es placa e homber di coenucoe ta coempra azeta i arroos. Pa e azeta el ta gasta di tercera partida i 3 gulden, i sobrar pa coempra arroos. Cuantoe L. azeta i cuantoe K. G. arroos el a haja p'esai, ora azeta ta costa 45 cens un L. i arroos 24 cens un K. G.?

10. Un trahador di pam a coempra 60 H. L. rogge pa 9 fl. H. L. Pa cargamentoe, pa moelé, etc. el ta paga huntoe 54 gulden. Ora el ta traha awor for di cada H. L. 40 pam koe el ta bendé pa 2 real cada, cuantoe el a gana?

§ 24.

1. Un hende ta haja 84×96 gulden. Di esai el ta doena di tercera partida; ma el ta haja anto atrobé cincoe bez di 8° partida di 304 gulden. Cuantoe el tien awor?

2. Un comerciante a coempra hopi carner pa 15 gulden pa 1. El ta bendé nan pa 18 fl. pa 1, i el ta ripara koe el a gana awor 144 gulden. Cuantoe carner el a bendé?

3. Un muher ta coempra 24 M. panja di hiloe i 12 M. panja di lana. Pa e promer el ta paga 4 real pa M. i pa di 2° *f* 1,25. El ta doena 12 fuerte, cuantoe cens el mester haja atrobé?

4. Un comerciante a gasta *f* 162 pa

coempra merinos. El a haja 3 pesa cada di 25 M. i 2 pesa cada di 30 M. Cuantoe pl. el a gasta pa un M. ?

5. Di es merinos el ta bendé tercera partida 12 M. menos pa *f* 1,40 i sobrar pa *f* 1,30 cuantoe cens es comerciante a gana ?

6. Cornelia dici : mi mama a coempra ajera 3 K. G. saaiet, 25 M. cinta i 18 M. seda. Pa toer huntoe el ta paga 55 gulden. Pa un K. G. saaiet el a paga *f* 1,80 i pa un M. cinta 80 cens; cuantoe pl. el a doena anto pa 1 M. seda ?

7. E seda, koe Carolina su mama a coempra, mesté ta pa un sjemise. Cuantoe gulden es sjemise a costa, ora el ta coempra aïnda 18 M. foeroe di 8 pl. M., i na cosedor 3 gulden pa garniture i *f* 2,80 pa cosé ?

8. Un hende tien tercera partida di siete bez di 8° partida di 3840 pl. Di es placa el ta coempra siete i un mei H. L. batata pa 2 gulden un H. L. i pa sobrar carni pa 65 cens un K. G. Cuantoe K. G. carni el por a coempra ?

9. Un negociante a coempra 8 H. L. azeta i tabata paga 48 gulden pa H. L. aïnda pa gastoe el mesté paga 4 gulden. El ta bendé azeta pa 55 cens H. L. ma el ta ripara koe el a midi 6 L. mas tantoe. Cuantoe el a gana arriba es azeta ?

10. Mevrouw K. tabata doena na su criar muher 4 fuertes pa coempra algun cos chikitoe pa sabi :

3 K. leche pa 6 cens L.....
2 K. G. habon pa 16 pl. K. G.....
½ K. G. arroos pa 12 cens ½ K. G.

2 L. azeta pa 22 pl. L.....
10 L. batata pa 1 real 5 L. ....
3 K. G. zoecoe pa 80 cens K. G.
2 K. G. coffi pa 90 cens K. G....
4 pam blancoe pa 20 cens 1....
1 di rogge pa 16 cens 1.....
½ K. G. thee pa *f* 2,40 cens K. G.

Bisa mi awor cuantoe ta sobra aïnda di su 4 fuertes?

§ 25.

1. Conta huntoe es koe ta sigi aki:

Anja.	Seman.	Dia.
8	28	4
2	39	5
3	49	6
6	40	5
9	59	6

a.———

Seman.	Dia.	Ora.
5	4	14
8	6	18
9	4	12
7	6	22
4	6	20

b.———

Pat. rondó.	Pl.
68	90
24	96
6	60
12	96
39	70
2	88

c.———

Dia.	Ora.	Minuut.
7	16	58
6	20	45
6	18	50
5	25	56
9	14	12
6	20	35

d.———

2. Mietje su tata tien 40 anja i 9 luna, su mama tien 38 anja i 11 luna i e mees 12 anja i 8 luna. Cuantoe anja nan toer tien huntoe?

3. Un comerciante a coempra arriba un dia 6 bez grana: di promer tabata 475 H. L., di 2° 288 H. L., di 3° 238 H. L., di 4°

384 H. L., 140 H. L. pa di 5° i 502 H. L. pa di 6°. Cuantoe H. L. es comerciante a bendé ?

4. Un comerciante a bendé cada seman di un cuart anja 24 H. L. maisji. Cuantoe esai ta huntoe ?

5. Sjon B. ta droemi 7 ora cada anoche; cuantoe minuut esai ta haci den un anja?

6. Un trahador di pam tien 24 H. L. i tambe 28 H. L. Awor el ta coempra aïnda acerca 85 H. L. Cuantoe H. L. di trigoe el tien awor ?

7. Bibi tien den su herenbos (spaarpot) 2 fuertes i *f* 1,50, Cornelia 3 fuertes i 9 cuart florin, Nena 4 fuertes i 7 cuart fl., Mina 1 fuerte i un giotien mas koe Nena, i Ana 4 fuertes i 3 cuart fl. mas koe Bibi. Bisa mi awor, cuantoe fuertes es mucha muhernan tien huntoe ?

8. Trek af (Kita afó.)

H. L.	Anja. Luna.	Seman. Dia. Ora.
252	26 — 8	9 — 4 — 16
114	9 — 11	2 — 5 — 20
a.	*b.*	*c.*

Pat. rondó. Cuart fl. Pl.	Ora. Minuut. Seconda.
225 — 7 — 4	7 — 52 — 30
99 — 9 — 8	3 — 56 — 46
a.	*c.*

9. Jan tien 16 anja 4 luna i 12 dia, i su roeman chikitoe tien 9 anja 7 luna i 18 dia; cuantoe Jan ta mas bjeeuw koe su roeman chikitoe ? (*Reken luna arriba 30 dia.*)

10. Un bendedor di pampela tien 56 baal

i 3 riem pampela; di esai el ta bendé 29 baal i 7 riem; cuantoe ta sobra pé awor? (*Un baal tien* 10 *riem.*)

§ 26.

1. Ora nan ta bendé di 7 riem 12 boeki i 20 blaadje, cuantoe ta sobra anto aïnda? (*Un riem tien* 20 *boeki i un boeki tien* 24 *blaadje.*)

2. Un Sjon a haja den un anja 672 H. L. sobrar el tabata warda pa seinia; cuantoe tabata es sobrar?

3. Mi tawela a biba 13 anja i 5 luna menos un sigloe. Com bjeeuw mi tawela a bira?

4. Un mucha muher mesté busca di diferencia denter di 25 dia 17 ora 25 minuut i 49 dia 7 ora 15 minuut. Kiko el mesté respondé?

5. Un muchacha tabata moeri ora el tabatien 12 seman 5 dia 16 ora; cuantoe minuut es muchacha a biba?

6. Ora nan ta reken un anja arriba 365 dia 5 ora 49 minuut: cuantoe minuut tien anto den 1 anja?

7. Un hende tien 5 fuertes 3 cuart fl. i 6 cens; di esai el ta gasta 2 fuertes 7 cuart fl. i 9 cens; cuantoe ta su sobrar?

8. Un tata tien 3 jioenan; e major tien 16 anja 5 luna 12 dia, di 2° 13 anja 9 luna 24 dia, i di 3° 8 anja 11 luna 20 dia. Ora tata mees tien 40 anja 2 luna 10 dia; cuantoe el ta mas bjeeuw koe su jioenan huntoe?

9. Tres muchanan tien cada algun pla-

ca. E un tien 5 cuart fl. i 8 cens, di dos tres bez asina tantoe i di tres asina tantoe koe e dos otro tien huntoe. Cuantoe nan toer tres tien huntoe ?

10. Un hende tien tantoe placa koe tien ora den 6 anja 8 luna i 25 dia. Cuantoe florin es hende ta ricoe ? (*Reken anja arriba* 12 *luna i luna arriba* 30 *dia.*)

§ 27.

1. Vermenigvuldig: *a.* 5 anja 7 luna coe 9.
   ,, *b.* 19 ,, 8 ,, ,, 12.
   ,, *c.* 500 H. L. ,, 6.
2. Aïnda un bé: *a.* 7 seman 6 dia 16 ora coe 8.
   b. 12 fuertes 72 pl. 4 cens coe 16.
   c. 8 anja 9 luna 24 dia coe 20.
3. Dos muher ta bai coempra algun cos. E un tien 6 gulden 3 cuart gulden i 8 placa, otro tien precies (*net*) tres bez asina tantoe. Bisa mi, cuantoe es dos muher tien huntoe.
4. Un Sjon tien 102 H. L. maisji, di esai el ta gasta 48 H. L. ma el ta coempra tres bez asina tantoe koe el tien sobrar; cuantoe H. L. el tien awor ?
5. Sjon K. tien un jioe muher koe ta bjeeuw 24 bez 50 seman i 6 dia; cuantoe anja es mucha muher tien ?
6. Deel : *a.* 48 anja 30 seman coe 6.
   b. 16 ora 25 minuut 20 seconda coe 4.
   c. 7 gulden 2 cuart gulden coe 3.

7. Awor atrobé: *a*. 375 H. L. coe 5.
b. 20 seman 6 dia 16 ora coe 8.
c. 248 patien rondó 50 placa coe 25.

8. Bibi ta bisa koe awé el ta net bjeeuw di 6ª partida di un sigloe. Bisa mi cuantoe anja el tien ?

9. Su roeman chikitoe tien di 3ª partida di su edad, cuantoe anja el tien ?

10. Un cosedor ta manda Nota sigiente na un Mevrouw pa kende el a cosé:

pa cosementoe di 6 camisa	1	gulden	80 cens.
,, ,, ,, 12 linsoc	1	,,	20 ,,
,, ,, ,, un sjemise....	2	,,	40 ,,
placa prestar.....	0	,,	24 pl. ,,
pa cosementoe di un sjemise di seda	3	,,	32 pl.
placa prestar	1	,,	8 ,, 2 ,,
pa cosementoe di 24 serbette	4	,,	24 ,,

El no a conta es som huntoe; haci esai pé i poerba anto koe bo por scribié també na gulden i cens.